

**Техническое задание
на поставку спецодежды
АО «Аэропорт Салехард»**

Товары, поставляемые в рамках договора, должны быть новыми и неиспользованными.

Товары, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Каждая единица поставляемого товара должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке.

Весь товар должен иметь сертификат соответствия Госстандарта РФ, действующий на территории России.

У поставщика должен быть сертификат.

Поставляется товар, указанный в данном Техническом Задании.

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к товару
1.	Наименование предмета договора о закупке	Поставка спецодежды.
2.	Начальная максимальная цена договора (с НДС)	1 040 422 (один миллион сорок тысяч четыреста двадцать два) рубля
3.	Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, налогов и других обязательных платежей)	В стоимость товара включены упаковка, маркировка, страховка, таможенные пошлины и сборы, погрузка и разгрузка товара, доставка до склада покупателя включена в стоимость товара. С учетом расходов на доставку.
4.	Количество, единица измерения товара, стоимость	<p>1. Подшлемник Состав: 100% хлопок цвет: черный, размер: 54-64 (регулируемый) на затылочной части, шлейф греет шею и оберегает от скатывающихся за воротник капель. Материал: "Диагональ", поверхностная плотность: не менее 240 г/м², состав: 100% х/б. Утеплитель: 2-слоя ватина. Примерный вес брутто: 0.13 кг, примерный объем брутто: 0.001404 м³. Итого: 54 штуки.</p> <p>2. Свитер полушерстяной. Пряжа п/ш (шерсть/нитрон), чёрная, с накладками из курточной ткани. Пол: Мужской, состав: 30% шерсть 70% ПАН, сезон: Универсальный, объем: 0.0045, вес изделия: 0.513 кг. Размеры: 44/46(170/176) - 4 шт. 48/50(170/176) - 10 шт. 48/50(182/188) - 5 шт. 52/54(170/176) - 9 шт. 52/54(182/188) - 7 шт. 56/58(170/176) - 1 шт. 56/58(182/188) - 4 шт. 60/62(182/188) - 1 шт. Итого: 41 штука.</p> <p>3. Перчатки кислотоустойчивые, К40 (по серной кислоте), Щ40 (по гидроксиду натрия), защита от нефтепродуктов (бензин, керосин, масла), длина изделия: длина 300 мм., покрытие: антибактериальная обработка. Плотность/Толщина материала: 0,35 мм., особенность модели: Анатомическая форма Класс/Степень защиты: 2 класс, рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная Нормативные документы: Вес - 0.072 кг. Размеры:</p>

8 - 30 пар.

9 - 39 пар.

10 - 30 пар.

Итого: 99 пар.

4. Пояс предохранительный нательный. Система состоит из привязи (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец) и стропа (полиамидного каната, монтажный карабин и крепежная петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например, острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы.

2 штуки.

5. Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена. Одноразовый комбинезон - наиболее востребованная разновидность защитной одежды, предполагающей использование на протяжении небольшого времени. Комбинезон с капюшоном, застёгивается на "молнию". Изготовлен из 100% полипропилена «спанбонд» - нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций, антистатичен, имеет хорошую воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными свойствами. Разрешен к применению в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности. Комбинезон надевается поверх повседневной одежды и при носке не доставляет человеку неудобств за счет своей просторности и невесомости. Вес изделия: 0.2 кг.

Размеры:

48/50(158/164) - 1 пар.

48/50(170/176) - 1 пар.

52/54(158/164) - 1 пар

Итого: 3 пары.

6. Респиратор. Для защиты органов дыхания от различных видов пыли: растительной, животной, металлической, минеральной. Представляет собой фильтрующую маску, фильтрующий слой которой выполнен из материала на основе синтетических ультратонких волокон. Наличие клапана выдоха позволяет удалить избыточное тепло и влагу при меньшем сопротивлении воздуха на выдохе. Время эксплуатации составляет до 30 смен - в зависимости от концентрации пыли, влажности и температуры воздуха, а также физической нагрузки. **60 штук.**

7. Костюм мужской летний (сигнальный 3 класса защиты) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет комбинированный оранжевый с тёмно-синим. Ткань смесовая с ВО пропиткой, пл. не менее 210 гр/кв.м. Куртка длинная прямого силуэта; с центральной застежкой на пять пуговиц; отложным воротником; с отрезной кокеткой полочек и спинки; с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах. Полукомбинезон с застежкой гульфика на 3 пуговицы; верхним накладным карманом с клапаном, боковыми накладными карманами и задним накладным карманом. По низу полукомбинезона настроена СОП шириной 50мм. Цвет комбинированный оранжевый с тёмно-синим

Ткань/Материал верха: смесовая, состав: 65% ПЭ, 35% ХБ.
Плотность/толщина материала: не менее 210 г/кв.м
Комплектность: Куртка, полукомбинезон,
Световозвращающий материал: 50 мм,
Объем: 0.0048

Вес изделия: 1.12

44/46(170/176) - 1 шт.

48/50(170/176) - 14 шт.

48/50(182/188) - 4 шт.

52/54(170/176) - 19 шт.

52/54(182/188) - 17 шт.

56/58(170/176) - 5 шт.

56/58(182/188) - 7 шт.

60/62(170/176) - 4 шт.

60/62(182/188) - 4 шт.

64/66(182/188) - 1 шт.

Итого: 76 штук.

8. Костюм мужской камуфлированный. Цвет камуфлированный зелёный. Ткань смесовая с влагоотгаливающей пропиткой, плотность не менее 210 г/м² Куртка короткая, прямого силуэта с центральной застежкой на молнию, с погонами по плечам на пуговицах, притачным поясом с эластичной лентой по боковым швам, с нагрудными карманами и боковыми карманами в вертикальных швах. Брюки прямого силуэта с эластичной тесьмой у боковых швов брюк, с двумя накладными карманами с наклонным входом.

44/46(170/176) - 3 шт.

48/50(170/176) - 8 шт.

48/50(182/188) - 2 шт.

52/54(170/176) - 10 шт.

52/54(182/188) - 4 шт.

56/58(170/176) - 2 шт.

56/58(182/188) - 2 шт.

60/62(182/188) - 1 шт.

Итого: 32 штуки.

9. Костюм мужской секьюрити, цвет черный. Ткань смесовая с влагоотгаливающей пропиткой, плотность не менее 210 г/м². Куртка с притачным поясом, центральной застежкой-"молнией", нижними прорезными и верхними накладными карманами. На правой полочке шлёвка для нагрудного знака, по плечевым швам погоны. Брюки классического покроя.

44/46(170/176) - 1 шт.

48/50(170/176) - 3 шт.

48/50(182/188) - 2 шт.

52/54(170/176) - 2 шт.

52/54(182/188) - 2 шт.

Итого: 10 штуки.

10. Футболка хлопчатобумажная, цвет васильковый или темно синий. Трикотажное полотно: 100% х/б, плотность. не менее 160 г/м². Футболка с короткими рукавами, с круглой горловиной.

Размеры:

44/46(158/164) - 18 шт.

44/46(170/176) - 12 шт.

48/50(158/164) - 14 шт.

48/50(170/176) - 82 шт.

48/50(182/188) - 16 шт.

<p>52/54(158/164) - 12 шт. 52/54(170/176) - 96 шт. 52/54(182/188) - 60 шт. 56/58(158/164) - 4 шт. 56/58(170/176) - 30 шт. 56/58(182/188) - 42 шт. 60/62(170/176) - 6 шт. 60/62(182/188) - 12 шт. 64/66(170/176) - 4 шт. 64/66(182/188) - 2 шт.</p> <p>Итого: 410 штук.</p>
<p>11. Костюм женский. Цвет серый. Ткань 35% х/б, 65% п/э, поверхностная плотность не менее 210 г/м². Куртка прямого силуэта, короткая, с центральной потайной застёжкой на тесьму-"молнию", отложным воротником, нагрудными накладными карманами с клапаном, карманами в вертикальных швах. Брюки прямого покроя, с застёжкой гульфика на молнию, с притачным поясом, частично стянутым эластичной лентой, застёгивающимся на 1 пуговицу, с двумя боковыми карманами с фигурным входом, одним задним карманом и наколенниками.</p> <p>88/92 (158/164) - 6 шт. 88/92(170/176) - 3 шт. 96/100(158/164) - 9 шт. 96/100(170/176) - 9 шт. 104/108(158/164) - 8 шт. 104/108(170/176) - 5 шт. 56/58(158/164) - 3 шт. 64/66(158/164) - 2 шт.</p> <p>Итого: 45 штуки.</p>
<p>12. Головной убор летний кепи (бейсболка), цвет темно синий. Ткань 100 % х/б. Кепка с жёстким козырьком. Объём регулируется с помощью застёжки-фиксатора.</p> <p>98 штук.</p>
<p>13. Головной убор летний кепи (бейсболка), цвет камуфлированный зеленый. Ткань смесовая влагоотгаливающая. Подкладка: бязь. Кепи с жёстким козырьком, с отверстием для воздухообмена.</p> <p>32 штуки.</p>
<p>14. Сапоги резиновые на маслобензостойкой подошве с жестким подноском (ПВХ НМС, КЦС с жестким подноском), мужские, высота 38см.</p> <p>Размеры:</p> <p>35 - 2 пар. 36 - 3 пар. 37 - 8 пар. 38 - 8 пар. 39 - 2 пар. 40 - 4 пар. 41 - 19 пар. 42 - 17 пар. 43 - 21 пар. 44 - 11 пар. 45 - 2 пар. 46 - 4 пар. 47 - 1 пар.</p> <p>Итого: 102 пары.</p>
<p>15. Сапоги резиновые на маслобензостойкой подошве с</p>

<p>жестким подноском (ПВХ НМС, КЦС с жестким подноском) женские, высота 34 см.</p> <p>Размеры:</p> <p>40 - 3 шт.</p> <p>41 - 4 шт.</p> <p>42 - 8 шт.</p> <p>43 - 8 шт.</p> <p>44 - 2 шт.</p> <p>45 - 1 шт.</p> <p>46 - 1 шт.</p> <p>Итого: 27 пар.</p>
<p>16. Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве Верх обуви из кожи со специальным покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, МВО Подкладка: типика. Подошва: ПУ+ПУ, металлический подносок, металлостелька, пол - Универсальный, материал верха Композиционная кожа, сезон Демисезонный, метод крепления Литьевой, подошва ПУ - ПУ, подкладка Типика, вес - 1.4 кг.</p> <p>Размеры:</p> <p>40 - 10 пар.</p> <p>41 - 20 пар.</p> <p>42 - 30 пар.</p> <p>43 - 40 пар.</p> <p>44 - 26 пар.</p> <p>45 - 11 пар.</p> <p>46 - 7 пар.</p> <p>47 - 5 пар.</p> <p>Итого: 149 пар.</p>
<p>17. Ботинки кожаные с жестким подноском. Верх обуви из кожи со специальным покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, МВО, Подошва - ПУ+ТПУ, Поликарбонатный подносок (200 ДЖ), металлостелька, подкладка - типика, верх Композиционная кожа, метод крепления Литьевой, защиты ПКП МС, подкладка Типика, подошва ПУ-ТПУ, вес 1.35 кг.</p> <p>Размеры:</p> <p>37 - 2 шт.</p> <p>38 - 2 шт.</p> <p>40 - 2 шт.</p> <p>41 - 7 шт.</p> <p>42 - 12 шт.</p> <p>43 - 12 шт.</p> <p>44 - 3 шт.</p> <p>45 - 1 шт.</p> <p>47 - 1 шт.</p> <p>Итого: 42 штук.</p>
<p>18. Полуботинки кожаные. Верх обуви из кожи со специальным покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, МВО. Подкладка: типика. Подошва: ПУ + ПУ, пол - Универсальный, материал Композиционная кожа, метод крепления Литьевой, подошва ПУ - ПУ, подкладка - типика.</p> <p>Размеры:</p> <p>42 - 2 пар.</p> <p>43 - 3 пар.</p> <p>44 - 2 пар.</p> <p>Итого: 7 пар.</p>
<p>19. Плащ для защиты от воды, дождя, ветра и грязи. Надевается</p>

<p>поверх любой одежды. Проклеенные швы, Ткань - Нейлон, покрытие ПВХ. 44/46(158/164) - 1 шт. 52/54(170/176) - 2 шт. 56/58(182/188) - 1 шт. 62/64(170/176) - 1 шт. Итого: 5 штук.</p>
<p>20. Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью, синий с васильковыми вставками. Куртка прямого силуэта, удлиненная, с центральной потайной застёжкой на 5 петель и пуговиц (верхняя петля сквозная), отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами, с втачными двухшовными рукавами с манжетами на пуговицах. Полукомбинезон с застёжкой в среднем шве передних половинок на три петли и 3 пуговицы; с притачной грудкой и поясом и цельнокроеной спинкой. Световозвращающий материал - 50 мм, вес 1.25 кг. Плотность ткани не менее 215 г./м² Размеры: 44/46(158/164) - 4 шт. 44/46(182/188) - 1 шт. 48/50(158/164) - 1 шт. 48/50(170/176) - 7 шт. 48/50(182/188) - 1 шт. 52/54(170/176) - 12 шт. 52/54(182/188) - 7 шт. 56/58(158/164) - 2 шт. 56/58(170/176) - 4 шт. 56/58(182/188) - 5 шт. 60/62(182/188) - 1 шт. 64/66(158/164) - 1 шт. 68/70(182/188) - 1 шт. Итого: 47 штук.</p>
<p>21. Фартук защитный из полимерных материалов. Для защиты от общих промышленных загрязнений, устойчив к действию воды, кислот и щелочей с концентрации до 20%, спиртов, лаков длина 100см ширина 65 см, ткань материал тентовый для автотранспорта плотность не менее 700г.кв. м, вес 0.41 кг. 16 штук.</p>
<p>22. Нарукавники из полимерных материалов Нарукавники не имеют трикотажной основы, Стойкость к кислотам и щелочам концентрацией до 50%., стойкие к продуктам нефтепереработки, маслам и жирам, защитные свойства: К50 Щ50 Нж, Материал: ПВХ -100%, толщина не менее 0,18 мм., 128 штук.</p>
<p>23. Носки хлопчатобумажные чёрного цвета. Итого: 18 пар.</p>
<p>24. Перчатки из кожевенного спилка с крагами от искр или расплавленного металла, для работы с грубыми материалами, основа спилок КРС, толщиной не менее 1,2мм., сорт АВ, защитные свойства от механических воздействий, от повышенных температур. Итого: 22 пары.</p>

25. Сапоги кожаные с жестким подноском и металлической антипрокольной стелькой на маслобензостойкой подошве; Модель изготовлена из качественной кожи с водоотталкивающей пропиткой. Оснащена съёмной стелькой с системой вентиляции стопы. Комплектуется металлическим подноском (МУН 200 Дж) и антипрокольной металлической стелькой, класс защиты S3. Усиленные накладки на заднике и носке сапога. Подошва из двухслойного полиуретана. Подошва маслобензостойкая с пониженным коэффициентом скольжения.

Размеры:

39 - 1 пар.

40 - 3 пар.

41 - 4 пар.

42 - 3 пар.

43 - 9 пар.

44 - 1 пар.

45 - 1 пар.

46 - 1 пар.

Итого: 23 пары.

26. Комбинезон спасателя летний со светоотражающими полосами, серо-синий с оранжевой вставкой. Ткань смесовая (50% хл., 50% ПЭ), плотность не менее. 235 г/м², ВО.

52/54(170/176) - 1 штука.

27. Костюм летний из кислотостойких тканей. 100% лавсан, плотность не менее 245 г/м². Куртка с пот. застёжкой на пуговицы, отлож. воротником карманами. Брюки с боковыми застёжками. Тип А, материал верха 100% ПЭ.

40/42(158/164) - 1 шт.

44/46(158/164) - 1 шт.

48/50(170/176) - 2 шт.

52/54(170/176) - 3 шт.

56/58(170/176) - 2 шт.

56/58(182/188) - 1 шт.

Итого: 10 штук.

28. Костюм сварщика летний. Брезент с ОП пропиткой, плотность не менее 500 г/м², цвет: хаки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов-вентиляционные отверстия для воздухообмена. Брюки с застёжкой на пуговицы в боковых швах, ткань 40% ХБ 60% Лен, вес 2.045 кг.

48/50(170/176) - 1 шт.

52/54(170/176) - 1 шт.

52/54(182/188) - 1 шт.

Итого: 3 штуки.

29. Костюм сварщика зимний. Брезент ОП, арт.11292, плотность не менее 500г/м², цвет: хаки. Отстёгивающаяся утепленная подкладка: ватин не менее 600 г/кв.м. Брюки с бретелями, ткань 40% ХБ 60% Лен, материал верха Брезент, утеплитель куртка - 2 слоя, брюки - 2 слоя, вес 4.9 кг.

48/50(170/176) - 1 шт.

52/54(170/176) - 1 шт.

52/54(182/188) - 1 шт.

Итого: 3 штук.

30. Ботинки сварщика. Верх обуви из кожи со специальным покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, МВО, защитный клапан усиленный, подкладка - типика, подошва: нитрил, металлический подносок.

Размеры:

41 - 1 шт.

43 - 1 шт.

44 - 1 шт.

Итого: 3 пары.

31. Белье нательное. Трикотажное полотно, 100% х/б. Фуфайка с круглой горловиной. Кальсоны на резинке. Низ рукавов и кальсон с трикотажными манжетами, плотность не менее 150 г/м², вес 0.4 кг.

Размеры:

44/46(158/164) - 4 комп.

48/50(170/176) - 2 комп.

52/54(170/176) - 4 комп.

52/54(182/188) - 1 комп.

56/58(182/188) - 1 комп.

Итого: 12 комплектов.

32. Костюм мужской летний с защитой МВО. Куртка длинная прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицах (верхняя и нижняя пуговицы сквозные), с отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами на липучках. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы. Низ куртки регулируется при помощи пат с липучками. Для определения светоотражающей видимости предусмотренная светоотражающая полоса 50 мм.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, пояс частично стянут резинкой, со шлевками, накладными карманами.

100% х/б, плотность не менее 250 г/кв.м. Куртка укороченная, с потайной застежкой на пуговицы, поясом. СОП-50 мм. Брюки с застежкой на пуговицы. ГОСТ 27575-87

Характеристики

Вид изделия: Костюм

Состав: 100% ХБ

Ткань/Материал верха: Премьер-Cotton

Плотность/Толщина материала: не менее 250 г/кв.м.

Защита: МВО

Комплектность: Куртка, брюки

Световозвращающий материал: 50 мм

48/50(170/176) - 1 шт.

48/50(182/188) - 1 шт.

52/54(170/176) - 3 шт.

52/54(182/188) - 1 шт.

Итого: 6 штук.

33. Костюм летний для работников гражданской авиации для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, синий с васильковыми вставками. Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

		<p>Куртка прямого силуэта с притачным поясом; с центральной застежкой на «молнию»; ветрозащитным клапаном с застежкой на потайную ленту «контакт»; с воротником стойка. На полочках расположены накладные верхние карманами с клапанами и нижние карманы с наклонным входом. СОП настрачивается на верхнюю часть полочек, спинки и рукава, а также под наколенниками полукомбинезона. Ткань основная: «Орион» 65% п/э, 35% х/б, плотность ткани не менее 215 г/кв.м.</p> <p>44/46(158/164) - 5 шт. 44/46(170/176) - 1 шт. 44/46(182/188) - 5 шт. 48/50(158/164) - 3 шт. 48/50(170/176) - 3 шт. 48/50(182/188) - 2 шт. 56/58(170/176) - 10 шт. 56/58(182/188) - 5 шт. 60/62(170/176) - 1 шт. 68/70(182/188) - 1 шт.</p> <p>Итого: 36 штук.</p>
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика	<p>1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации: соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иметь сертификат.</p> <p>2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны Заказчика.</p> <p>3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>4. Товар должен быть Российского производства.</p> <p>5. Срок изготовления товара не должно превышать шести месяцев.</p>
	Условия оплаты: Форма (наличная/безналичная) Срок Порядок оплаты, в т.ч. условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки)	<p>Форма оплаты безналичная.</p> <p>Покупатель производит предоплату в размере 20% от стоимости поставляемого товара в течение пяти банковских дней, со дня получения соответствующего счета, оставшиеся 80% в течение 15 банковских дней после получения товара и подписания товарной накладной.</p>
	Сроки поставки (начало, окончание, периодичность)	<p>Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной партией в полном объеме в течении 20 рабочих дней с даты заключения договора. Доставка за счет Поставщика.</p>
	Требования к участникам закупки	<p>Поставщик должен подготовить продукцию к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение товара при перевозке.</p>
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнение работы, оказания услуг	<p>Товар поставляется в ассортименте и количестве согласно настоящему Техническому заданию по адресу заказчика: 629004, г. Салехард, ЯНАО, ул. Авиационная, д.22 АО «Аэропорт Салехард», склад ОМТО.</p>
	Способ доставки (ж/д, авто)	Любой
	Момент перехода права	В момент подписания товарной накладной и акта приема -

	собственности на товар и момент перехода риска случайной гибели (передачи первому перевозчику, доставки Заказчику)	сдачи.
	Дополнительные требования к товару (совместимость, требования к рабочей среде и требования к упаковке)	Упаковка должна соответствовать всем требованиям.
	Перечень передаваемой с товаром документации (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия и иные сопроводительные документы)	Сертификат соответствия и иные сопроводительные документы.
	Перечень предоставляемых документов по результатам работ	Счет - фактура, акт приемки-передачи выполненных работ.
	Предлагаемые критерии выбора Поставщика	Цена, срок поставки.
	Ответственное лицо за исполнение договора, наименование службы, контактный телефон	Завоюра Сергей Иванович - начальник ОМТО сот. тел.- 8 (902) 82 79-5-79, раб.тел.-8 (34922) 38-970

Начальник ОМТО

С.И. Завоюра.